



NESCHEN

127 лет качества и инноваций в разработке и производстве материалов для визуальной рекламы и дизайна!

NESCHEN



Мы родом из Германии



Наша история началась в 1889 году...



*...в Бюккебурге,
маленьком городке на
севере Германии
неподалеку от
Ганновера.*



История компании – история продолжающихся инноваций



сегодня

Широкий ассортимент материалов
для широкоформатной печати, и
не только...

Монтаж + Ламинация


Защита книг

«Кожа для книг» из Бюккебурга


Самоклеящиеся пластыри

1889


Образование компании




Завод NESCHEN в Германии сегодня



Наши технические возможности для разнообразных задач







Почему NESCHEN?



- **127 лет успешных разработок и инноваций**, подкрепленных серьезным опытом и многолетней практикой!
- Фокус на удобство и выгоду пользователей.
Наш лозунг: «ИДЕИ ДЛЯ УСПЕХА!», **для Вашего успеха!**
- Уникальные, инновационные технологии и продукты:
Мы не просто следуем моде, но и являемся ее законодателями!
- Учет новейших мировых тенденций и наработок в технологиях печати и последующей обработки
- Качественные материалы – в основе оптимальное, проверенное сырье
- Современные, безопасные для здоровья и окружающей среды покрытия и клеевые составы
- Великолепное качество печати и цветопередачи
- Сертификация. Безупречный результат и долгая служба изделий

Мы занимаемся 3-мя бизнес-направлениями...

Графика и дизайн



Защита и ремонт книг



Технические покрытия





Материалы для печати чернилами:

- на водной основе (красители и пигмент)
- сольвентными
- эко-сольвентными
- латексными
- УФ-отверждаемыми
- офсетными



Защитные пленки для ламинирования:

- УФ-защита
- Эффект антиграффити
- Высокоустойчивые к химии и температурам
- Для напольной графики
- и т.п.

Мы предлагаем высококачественные:



Двухсторонние монтажные пленки и бумаги:

- С постоянным / съемным клеем
- С основой / Безосновные
- Для монтажа на / за стеклом
- Со спец-сертификатами (РАТ и проч)
- Уникальные



Ламинаторы NESCHEN

- холодные
- горячие

Материалы для печати:

PRINTLUX

- Материалы для печати на водной основе (пигмент и красители)
- HP Z6800, Epson Stylus Pro, Canon ImagePROGRAF...

SOLVOPRINT

- Материалы для печати эко-сольвентными, сольвентными и латексными чернилами
- Roland VersaCAMM, Epson 40610 , HP Latex серии, Mimaki JV33...

UVPRINT

- Материалы для печати УФ-отверждаемыми чернилами
- Roland VersaUV, Fuji Acuity, Durst P10, Vutek QS2000, HP 550, 750...

- Самоклеящиеся пленки
- Бумаги
- Обои
- Текстиль
- Пленки для мобильных стендов



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЧЕРНИЛАМИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Материалы для печати

Материалы для водных принтеров = **PRINTLUX**

Самоклеящиеся пленки	Пленки для мобильных стендов	Текстиль	Обои
printlux PP glossy adh	printlux citylight superior	printex art canvas 340 prem.	Neschen Erfurt WB wallpaper
printlux PVC matt adh	printlux PP nolite 210	printlux easy banner heavy	
printlux window grip white	printlux nolite 175	VARItex decoframe 250 B1	
	printlux nolite 370		
	printlux easy panel 430 B1		
	printlux easy panel 310 B1		

printlux PVC matt adh

Особенности

- белая пластифицированная мономерная ПВХ-пленка толщиной 80 мкм
- изнаночная сторона покрыта перманентным (постоянным) акриловым клеем темно-серого цвета без растворителя на водной основе
- высококачественное покрытие для печати чернилами на водной основе: на основе красителя и пигментными
- рекомендуется использование пигментных чернил (они более устойчивы к воздействию УФ-излучения)
- стойкость к механическим повреждениям (царапинам)
- отличное качество печати
- бумага для основы подложки поступает из FSC и PEFC-сертифицированного источника



Размеры

30 m x 91,4 cm; 104 cm; 127 cm; 137,2 cm; 152,4 cm

printlux PP glossy adh instant dry

Особенности материала

- плотная полипропиленовая пленка (PP) толщиной около 120 мкм
- белая, глянцевая
- С перманентным (постоянным) акриловым клеем серого цвета на водной основе (без растворителей)
- тонкая прозрачная ПЭТ-подложка
- микропористое покрытие для печати чернилами на водной основе: на основе красителя и пигментными
- рекомендуется использование пигментных чернил (они более устойчивы под воздействием УФ-излучения)
- стойкость к царапинам и водостойкость
- отличное качество печати



Размеры:

30 m x 106,7 cm, 152,4 cm

printlux easy panel 310 B1

Экономичное решение для создания стендов Pop Up

Особенности

- жесткий ПВХ-материал толщиной 310 мкм
- высококачественное покрытие под струйную печать
- разработан для чернил на водной основе
- хорошая устойчивость к царапинам
- фотореалистичное качество печати
- удивительная полнота цветовой гаммы
- рекомендуется использование пигментных чернил
- непрозрачный
- сертификат пожарной безопасности B1 по стандарту DN 4102-1

Применение

- Для мобильных стендов, идеально подходит для концевых (крайних) стоек систем Pop Up
- также подходит для наружного применения

Размеры

20 m x 91,4 cm



printex easy banner heavy

Особенности

- Полиэстер плотностью 220 г/м²
- для печати чернилами на водной основе: на основе рекомендуется использование пигментных чернил (они более устойчивы к воздействию УФ-излучения)
- сертифицирован для использования латексных чернил HP
- не требуется оборудования для горячей резки. Благодаря специальному струйному покрытию, ткань можно резать обычным резаком без разлохмачивания кромки
- сертификат пожарной безопасности B1 по стандарту DIN 4102-1

Применение

- для внутреннего и краткосрочного наружного применения (при печати пигментными чернилами)
- для мобильных стендов Roll Up, L-Banner и других
- идеально подходит для подвесных баннеров, постеров и пр.

Размеры

30 m x 91,4 cm; 106,7 cm; 127 cm; 137 cm; 152 cm





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ (ЭКО-) СОЛЬВЕНТНЫХ ЛАТЕКСНЫХ и УФ ЧЕРНИЛ

Материалы для печати

Материалы для дизайна и рекламы = **SOLVOPRINT & UVPRINT**

Для дисплеев и мобильных стендов	Бумаги	Обои
solvoprint citylight superior	s'print photo paper 200 glossy	solvoprint wallpaper ... P
solvoprint PP nolite 210	solvoprint paper 240 satin	solvoprint wallpaper ... NW
solvoprint nolite 175		Neschen Erfurt wallpaper
solvoprint nolite 370		UVprint wallpaper 170
solvoprint easy panel 430 B1		s'print performance wallpaper
solvoprint easy panel 310		solvoprint event fleece adh

Материалы для печати

Материалы для дизайна и рекламы = **SOLVOPRINT & UVPRINT**

Мономерные самоклеящиеся пленки	Полимерные самоклеящиеся пленки	Пленки со спец-клеем
solvoprint easy 80	solvoprint performance 80	s'print window-grip ultra clear
solvoprint easy 100 GP	solvoprint performance clear 80	s'print window-grip white
solvoprint easy fix 180 MSP	solvoprint performance backlit	UVprint window-grip ultra clear
solvoprint easy fix 150 GSP	s'print performance air-matrix	UVprint window-grip white
solvoprint easy dot family		
Uvprin PP easy dot		
UVdot print'n'walk		



ТЕКСТИЛЬ

Solvotex Artist Premium Heavy S

Особенности:

- 300 g/m² тканая 100% полиэстеровая ткань
- срок службы на улице - около 6 месяцев (если исключить возможность повреждения во время шторма и т.п.)
- сертификат пожарной безопасности **B1** по стандарту DIN 4102-1; по стандарту EN 13501-1 (класс B-s1, d0 / трудновоспламеняющийся)
- сертифицирован по стандарту **Oeko-Tex 100** (стандарт для текстильных материалов) класс IV; **M1**

Совместимость с чернилами:

- для (эко-) сольвентных чернил
- для УФ-отверждаемых чернил
- для латексных чернил

Применение:

- для применения внутри и вне помещений
- для дисплеев, баннеров, выставок, презентаций, театральных декораций, стендов с подсветкой (бэклит) и т.д.
- Рулоны 50 м x (106см – 505см)



Solvotex Artist Premium Heavy S



Varitex Decoframe 250B1



Особенности:


- 265 g/m² тканая полиэстеровая ткань
- Очень мягкая на ощупь
- пожарный сертификат B1 согласно DIN 4102-1; M1

Совместимость с чернилами:

- для печати пигментными чернилами на водной основе
- Для сублимационных чернил (прямая печать и трансфер)
- для УФ-отверждаемых чернил
- Для латексных чернил

Применение:

- рекомендован для внутреннего применения
- подходит для мобильных стендов 4Screen, L-Banner и дисплей-систем Soft Image
- особенно удобен для натяжения на рамочные конструкции
- Рулоны 30м x 103см, 152см и 50м x 250см, 310см



Varitex Decoframe 250B1



Varitex Decoframe 250B1



Varitex Decoframe 250B1



**Идеален для мягких
постеров или
натяжения в рамы**



Solvotex Art Canvas 380

Особенности:

- 380 g/m² тканая хлопчато-бумажная ткань с примесью полиэфирных волокон
- Плотное тканое ровное полотно, текстура холста
- Высочайшая яркость цветов, фотореалистичное качество печати
- Быстро сохнет

Совместимость с чернилами:

- для (эко-)сольвентных чернил
- для УФ-отверждаемых чернил
- для латексных чернил

Применение:

- рекомендован для внутреннего применения
- для баннеров, декораций
- для репродукций картин
- удобен для натяжения на рамочные конструкции
- Рулоны 30м x 137см, 155см, 241см



У нас есть кое-что и для ваших стен!



ОБОИ

Обои для цифровой печати:



Позволяют

- следовать трендам,
- соответствовать стилю бренда или работать фирменными цветами, развиваться
- использовать модные цвета сезона
- декорировать стены в цвет по палитру (под мебель, камень, дерево и проч)

По-прежнему обои востребованы в

- Частных домах и апартаментах
- Отелях
- Сетевых магазинах
- Торговых центрах
- Аэропортах (зоны отдыха)
- Салонах красоты и спорт-клубах
- Музеях
- Ресторанах и кафе...




Source: Decorating and Staging Academy

Обои для цифровой печати:



Материалы, которые Вам доступны:

- 1) Стандартные или самоклеющиеся обои
- 2) Обои на основе ПВХ и без ПВХ
- 3) Обои на бумажной или флизелиновой основе
- 4) Гладкие или текстурные обои






Индивидуальный дизайн

Примеры реализованных проектов




Индивидуальный дизайн




Оформление ванной

Примеры реализованных проектов



Комната для курения

Примеры реализованных проектов



Тур-агентство,
Новосибирск

Офис,
Минск, Беларусь



Примеры реализованных проектов



Бутик Ted Baker

Примеры реализованных проектов



H&M в Шанхае



Ресторан в аэропорту Ибицы

Примеры реализованных проектов



Сеть бургер-кафе Carls Jr. в Дании

Примеры реализованных проектов



Кафе Kentucky Fried Chicken в Германии

Примеры реализованных проектов



Ренессанс-отель в Швейцарии

Примеры реализованных проектов



Отель Teufelshof в Базеле

Примеры реализованных проектов



Музей Вон дер-Хейдта,
Вупперталь, Германия



PETER PAUL RUBENS und Werkstatt
Porträt Erzherzogin
Isabella Clara Eugenia
um 1633-34
Prinzenbildung

Примеры реализованных проектов





Оформление игровых зон

Примеры реализованных проектов



Детский игровой зал в Минске

Примеры реализованных проектов



Обои NESCHEN для индивидуального дизайна:



ПВХ-обои на бумажной основе
Solvoprint Wallpaper P
и на флизелиновой основе
Solvoprint Wallpaper NW



Экологичные флизелиновые обои
GREEN WALL – НОВИНКА!



- Большой ассортимент обоев для цифровой печати
- Обои, не содержащие на грамма ПВХ
- Доступные в различных, удобных ширинах
- Включают обои с 3D покрытием под печать и тисненые версии


Это потрясающе!

Green Wall by Neschen

Neschen performance wallpaper

Новые гладкие обои в рулонах шириной 1.60 м и натуральной флизелиновой поверхностью

- Флизелин 190 гр./кв.м.
- С покрытием под цифровую печать для яркой цветопередачи
- Для печати (эко)-солвентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
- Стандартные рулоны 1.06 / 1.55 и 1.60 x 50 м
- Сертифицированы HP под 3-е поколение латексных чернил




Green Wall by Neschen

Neschen performance wallpaper (текстуры)

Новые дизайны обоев в рулонах шириной
до 1.60 м

- Текстурированный флизелин 280 гр./кв.м.
- Для печати (эко)-растворными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
- Обои с текстурным 3D покрытием: stucco, antique, classic* в рулонах 1.60 x 30 м
- Тисненные текстуры: linen, canvas* рулонах 1.24 x 30 м



Green Wall by Neschen

Neschen performance wallpaper stucco



Green Wall by Neschen

Neschen performance wallpaper antique



Green Wall by Neschen

Neschen performance wallpaper linen



Green Wall by Neschen



Event fleece adh

Традиционные флизелиновые обои с очень гладкой поверхностью и клеевым слоем.

- Флизелин 180 гр./кв.м.
- Со съемным клеем!
- Для печати (эко)-сольвентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами

Применение

- для внутреннего применения
- предпочтителен монтаж на гладкие прочные поверхности, не впитывающие влагу
- хороши для краткосрочного использования:
 - на выставочные стенды
 - на рекламные мероприятия
 - в магазинах, кафе



Certified for
HP Latex Inks



Green Wall by Neschen

Solvoprint event fleece adh




Примеры реализованных проектов



Примеры реализованных проектов



Примеры реализованных проектов



Давайте выйдем за рамки привычного...



**Думаете, обои –
это только красивые стены? 😊**





ПЛЕНКИ

Solvoprint easy fix 150 GSP

- мономерная ПВХ-пленка, 150 мкм, белая, глянцевая
- съемный клей
- баланс белого, высокая яркость цветов
- высокая непрозрачность
- для печати (эко-)сольвентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
- нет химической реакции между акриловым клеем и сольвентными чернилами

- срок службы при наружной эксплуатации до 2-х лет




Solvoprint easy fix 180 MSP

Другой, интересный в применении материал

- 180мкм ПВХ-пленка матовая, белая
- Отличная белизна
- Весьма непрозрачна, почти как блокаут
- Более красочная печать
- Под (эко-)сольвент, латекс и УФ
- даже после печати остается плоской, чувствуется, как тонкая панель и клеится очень легко
- Новый, улучшенный съемный клей
- сертификат пожарной безопасности М1



Solvoprint easy fix 180 MSP



SOLVOPRINT WINDOW-GRIP ULTRA CLEAR



оригинальное решение для оформления стекол



1. Различные типы чернил

- Латекс
- **Эко-растворитель и растворитель**
- УФ-отверждаемые
- Высокое разрешение и отличная цветопередача!

2. На основе качественной ПЭТ-пленки

- **100% перерабатываемая, без ПВХ**
- Высокая жесткость, легко ложится на глянцевые плоские поверхности
- Устойчива к высоким и низким температурам.
- Влагоустойчива

3. Сильный «клей»

- **Адгезия существенно сильнее, чем у статических пленок**
- Менее чувствителен к пыли, моется

4. Остается удаляемой в течение долгого времени без потери силы адгезии

- **Удаляется без остатков клея спустя 2-3 года**
- **Не оставляет липкости на поверхности**
- **Не теряет клеящей силы 2-3 года**
- **Можно репозиционировать и использовать повторно столько раз, сколько нужно**

5. Оптически прозрачная (ultra clear)

- Идеальна для стекол

6. Разнообразное применение


- Все плоские, гладкие поверхности
- Стекла, окна, зеркала, акрил, сталь, полированные камни, плитка
- Мониторы, дисплеи и т.д.
- Автомобили, мебель, прочее

SOLVOPRINT WINDOW-GRIP

Пленка с силиконовым клеем



Статическая пленка



слева: solvoprint window grip ultra clear

справа: статическая пленка


SOLVOPRINT WINDOW-GRIP




SOLVOPRINT WINDOW-GRIP



SOLVOPRINT WINDOW-GRIP




Сольвент, латекс и УФ:



Чернила на водной основе:

Прозрачная пленка для таких чернил пока технически не возможна





**СЕРИЯ EASY DOT –
будущее сегодня!**

Май 2016

Идея материала

Люди всегда в поиске легкой жизни.

И что они делают?

Идея материала


Используют **легкое и простое** приложение для брони лучших мест в самолете



The screenshot shows the SEATGURU website by TripAdvisor. The main navigation bar includes Home, Find Seat Maps, Browse Airlines, Flight Search (marked as NEW), Comparison Charts, and Guru Advice. A search bar is located in the top right corner. The central banner features the slogan "Your journey matters.™" and a list of services: Airline seat maps, flight shopping, and flight information; Seat advice, user comments, and photos; and a new "Guru Factor" comfort rating system. A vertical seat map diagram is shown on the left. On the right, a search form is pre-filled with "Turkish Airlines", flight number "tk1767", and date "07/09/2015". Below the banner, there are sections for "Popular airlines" (listing Air Canada, Air France, Alaska Airlines, and American Airlines), a "Flight search with comfort recommendation" form (pre-filled with Frankfurt, Germany - Frankfurt Intern), and a "Save on airfare from Frankfurt, DE" section listing prices to London (\$45), Budapest (\$61), and Barcelona (\$95). Logos for The Huffington Post, WSJ, and FOX NEWS are also visible.


Идея материала

Получают **все больше и больше удобств**, используя удобный и простой заказ еды онлайн с доставкой



Идея материала

Или **экономят время**, готовя дома, покупая подготовленные продукты в нужном объеме к конкретному рецепту




ELEM ENTAREE ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДОМАШНЯЯ ЕДА +7 (495) 480 70 46 Подобрать меню [Оформить заказ](#)

Решаем вопрос еды от 470 р./день

Все продукты с доставкой, дешевле чем в магазине

[Оформить заказ](#) [Как это работает](#)

Я тут, если что 

Идея материала


Они покупают часы без батареек, чтобы **сберечь время и деньги** в будущем.



The screenshot shows the TAG Heuer Monaco watch product page. The watch is a square-faced automatic chronograph with a blue dial, two sub-dials, and a date window at 6 o'clock. It has a stainless steel case and a black leather strap. The page features a navigation bar with categories like 'UHREN', 'ACCESSOIRES', 'TAG HEUER KAUFEN', 'TAG HEUER LIVE', 'DONT CRACK UNDER PRESSURE', and 'KUNDENSERVICE'. The main content area includes the title 'MONACO', a subtitle 'DIE LEGENDÄRE ZEITLOSE UHR, DIE STEVE MCQUEEN TRUG', and a detailed description of the watch's history and features. A small inset image shows the internal mechanical movement of the watch.

Идея материала


Они печатают на латексных принтерах HP с **интуитивно-понятным, эргономичным** интерфейсом, **простым и удобным** в содержании.



The screenshot shows the HP 360 Latexdrucksystem product page. At the top, there is a navigation bar with links for 'Privatkunden', 'Geschäftskunden', and 'Support', along with a search bar. The main heading is 'HP 360 Latexdrucksystem'. Below the heading, there are tabs for 'Übersicht', 'Produkte', 'Anwendungen', 'Lösungen', 'Services', and 'Druckmedien und Tinte'. A 'Kontakt' button is visible on the right. A carousel of four printer models is shown: HP Latex 360, HP Latex 280, HP Latex 850, and HP Latex 3000. The HP Latex 360 is highlighted. Below the carousel, there is a large image of the HP Latex 360 printer printing a poster for 'THE BIG T 2014'. A video player icon is overlaid on the image, with a '1:26' duration indicator. To the right of the image, the text reads 'Mehr Geschäft, mehr Kapazität' and describes the printer's capabilities. A link for 'Broschüre zum HP 360 Latexdrucksystem (PDF, 0,4 MB)' is provided. At the bottom right, there is a 'Händler suchen' button.

Идея материала

Они используют много специальных и действительно классных инструментов, чтобы упростить каждодневную рутину в рекламном бизнесе.




Идея материала

А что насчет материалов, которые они используют каждый день?




Вот ответ.

Что тут особенного?



- **Специальная технология нанесения клея в виде точек.**
- **Позволяет клеить материалы в разы быстрее и без пузырей**
- **Разработка и идея применения такого клеевого слоя принадлежат Neschen, уже несколько лет производим материалы на основе этой технологии и постоянно расширяем их ассортимент**
- **Мы можем создавать разнообразные по сложности и рисунку клеевые слои на различных поверхностях.**
- **Клеевой слой в виде точек по технологии DOTEQ объединяет целую группу разных материалов.**

Семейство материалов EASY DOT



- solvoprint easy dot matt
- solvoprint easy dot gloss
- solvoprint easy dot clear
- solvoprint easy dot transparent
- solvoprint easy dot whiteout
- UVprint PP easy dot
- Easy Dot Chalkboard black
- UVdot print'n'walk

Знакомы со сложностями при сдаче проекта в «горящие сроки»?



Рабочих рук не хватает, а результат нужен уже сейчас?!

Знакома необходимость исправить ошибки, допущенные при монтаже?





Решение:


пленки SOLVOPRINT EASY DOT!

Вдохновитесь!



Сферы применения


- ВЫСТАВКИ
 - ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
 - МАГАЗИНЫ
 - СУПЕРМАРКЕТЫ
 - ВИТРИНЫ
 - РЕСТОРАНЫ, КАФЕ
 - АВТОСАЛОНЫ
 - ВОКЗАЛЫ и АЭРОПОРТЫ
 - ТРАНСПОРТ
 - ЖИЛЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
 - ДИЗАЙН МЕБЕЛИ
 - ОФИСЫ КОМПАНИЙ
 - ФИТНЕС-КЛУБЫ
 - ОРГАНИЗАЦИИ...
- ... короче говоря, где Вам угодно ☺



SOLVOPRINT EASY DOT



Теперь Вы можете
оформить витрину, магазин,
торговое оборудование или выставку
СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ, БЫСТРО,
не привлекая специалистов, экономя деньги и время!



Быстрое и лёгкое нанесение без пузырей, возможность коррекции

Уникальная технология нанесения клея easy dot® «в точках»



Быстрое и лёгкое удаление без следов



ПВХ пленка толщиной 100 мкм, для использования внутри помещения (2 года)



Струйная цифровая печать многими видами чернил



SOLVOPRINT EASY DOT

Сертификат качества, пожарный сертификат B1



Защита от У.Ф. лучей



Изображение фотографического качества



Solvoprint easy dot matt / gloss



- Белая ПВХ пленка 100 мкм глянцевая / матовая
- Клей EASY DOT
- Глянцевый доступен в рулонах 1.37 x 50 m
- Матовый - в рулонах 1.06 / 1.37 / 1.55 x 50 m
- Печать с помощью ES / S / UV / L
- Сертификат B1 согласно DIN 4102
- Сертификат M1 согласно французским стандартам

Certified for
HP Latex Inks

Solvoprint easy dot clear



TAKING IT EASY

QUALITÄT UND INNOVATION

EINFACH ANZUBRINGEN, EINFACH ZU ENTFERNEN

SOLVOPRINT® EASY DOT® 100 CLEAR

Die Allround-Selbstklebefolie für alle Fälle und Druckverfahren. Dank easy dot®-Technologie garantiert blasenfreie Verklebung, auch von ungeübten Anwendern. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Werbekampagnen im Innenbereich und temporäre Einsätze im Außenbereich. Mit spiegelverkehrttem Druck ideal für Schaufensterwerbung.

GEDRUCKT MIT MIMAKI JV33

GEDRUCKT AUF SOLVOPRINT® EASY DOT® 100 CLEAR



 **NESCHEN**

 PRÄSENTIEREN

WWW.NESCHEN.COM

- **Prozranchnaya PBX пленка 100 мкм, матовая**
- **Клей EASY DOT**
- **Доступен в рулонах 1.06 / 1.37 / 1.55 x 50 m**
- **Печать с помощью ES / S / UV / L**
- **Сертификат B1 согласно DIN 4102**
- **Сертификат M1 согласно французским стандартам**
- **Эффект пескоструйной обработки стекла = матовая полупрозрачная поверхность и точечный клей.**

Solvoprint easy dot transparent



- Прозрачная ПВХ пленка 100 мкм, глянцевая
- Клей EASY DOT
- Доступен в рулонах 1.06 / 1.37 / 1.55 x 50 m
- Печать с помощью ES / S / UV / L
- Сертификат B1 согласно DIN 4102
- Нет эффекта пескоструйки = яркие цвета.
- Для проектов, где требуется БОльшая прозрачность.

Solvoprint easy dot clear / transp.



У каждого есть свои преимущества:

easy dot
clear

easy dot
transparent

Смягченные
цвета

Яркие цвета

Эффект
пескоструйки

Прозрачнее

Матовая
поверхность

Глянцевая
поверхность



SOLVOPRINT EASY DOT стикеры и постеры



Сезонные акции, распродажи



Машина на витрине с зеркально-м изображением, монтаж за ком: магазины OVS (Италия)

SOLVOPRINT EASY DOT оформление витрин



Дизайн витрин сетевых магазинов: ДЕКАТЛОН (Франция)

SOLVOPRINT EASY DOT оформление витрин



Магазины OVS (Италия)

SOLVOPRINT EASY DOT

оформление окон и перегородок



SOLVOPRINT EASY DOT

оформление окон и перегородок



SOLVOPRINT EASY DOT

реклама, читаемая с 2-х сторон



SOLVOPRINT EASY DOT оформление торговых залов



Сезонная реклама на морозильных камерах: Lidl (Австрия)

SOLVOPRINT EASY DOT

интерьерная реклама



SOLVOPRINT EASY DOT

напольная графика



SOLVOPRINT EASY DOT

дизайн мебели



SOLVOPRINT EASY DOT оформление витрин



SOLVOPRINT EASY DOT

оформление витрин



SOLVOPRINT EASY DOT

краткосрочное применение на улице



спортивный магазин (Нидерланды)

SOLVOPRINT EASY DOT


краткосрочное применение на улице



Ахой. Выставочный комплекс (Нидерланды)

SOLVOPRINT EASY DOT применение на улице

парк миниатюр в Схевенингене, Гаага, Нидерланды



SOLVOPRINT EASY DOT дизайн транспорта



SOLVOPRINT EASY DOT дизайн транспорта





UVPRINT **PP** EASY DOT

UVPRINT PP EASY DOT

для тех, кто заботится о природе и
здоровье!



- Не содержит ПВХ
- Не усаживается
- Не выделяет вредных веществ
- Более гладкая поверхность
- Печать УФ-отверждаемыми чернилами
- Подлежит вторичной переработке



SOLVOPRINT EASY DOT **WHITEOUT!**

SOLVOPRINT EASY DOT WHITEOUT


эффектный постер без лишних усилий!

- отличное решение там, где нужно разместить постер на грязной, уже оклеенной или неоднородной стене!
- блокирует неоднородный фон, НО не блокирует свет
- второе лучшее решение после серого клеевого слоя
- белоснежная пленка, с прозрачным клеем и белым задником - прекрасная цветопередача гарантирована!
- для печати (эко-)сольвентом, латексом и УФ-чернилами
- идеальна при быстрой смене декораций, легко наносится, моментально удаляется

EASY DOT WHITEOUT



Solvoprint easy dot



Solvoprint easy dot whiteout

EASY DOT WHITEOUT

когда нет времени
на подготовку поверхности!



А теперь кое-что фантастическое!



Для напольной графики.

Как Вы предпочитаете работать?


LIKE THIS?




1 You print your image...



2 ...wait until the inks have dried...



3 ...prepare your laminating machine...



4 ...lamine carefully...



5 ...by now the floor graphics finally finished!

OR LIKE THIS?



1 You print your image...



2 ...directly finished your floor graphics!




3 Congratulations! The Winner is:
UV DOT PRINT'N'WALK



UVDOT **PRINT'n'WALK!**

...НЕМНОГО ВДОХНОВЕНИЯ.



Что тут такого особенного?

	Neschen UV dot print'n'walk – единственный в своем роде материал, который
1	Экстремально легко наносится без пузырей воздуха, благодаря технологии Easy Dot
2	Очень просто монтируется даже силами непрофессионалов. Легкий демонтаж
3	Предназначен для прямой печати без потери поверхности противодействия скольжению
4	НЕ ТРЕБУЕТ ЛАМИНАЦИИ!
5	Прекрасно ведет себя в процессе печати и при плоттерной резке
6	Служит Вам: с УФ-чернилами – 3-4 месяца, с латексными – 7-10 дней
7	Освобождает от проблемы различной усадки слоев постера в напольной графике – одна пленка!
8	Нет риска деламинации – отслоения ламината

Доступны сертификаты:

R 9 (препятствие скольжению) включая печатный слой (латексные и УФ-отверждаемые чернила в целом)

Сертификат пожарной безопасности согласно EN 13501, включая печать УФ-отверждаемыми чернилами в целом

UVdot PRINT'N'WALK

революция в напольной графике!

- победитель Виском 2015 в категории широкоформатной печати!
- Заявка на патент на рассмотрении (Nr. 10 2014 016773.9)



История успеха I.

Место: **E-center Supermarket**

Бюккебург, Германия

Монтаж: прямо возле касс

Цель: поддержать программу лояльности к клиентам

Материал: Neschen UV dot print'n'walk

печать УФ-отверждаемыми чернилами

Трафик: 5 месяцев, ок 39 000 клиентов прошло через кассу

130 раз мыли с помощью поломоечной машины



История успеха II.

- Место: Проект **print my home / Wenzel GmbH**
Мюнхен, Германия
- Монтаж: шоурум
- Цель: продемонстрировать креатив и новые возможности интерьерного дизайна клиентам, материал декорирует даже мебель
- Product: Neschen UV dot print'n'walk
printed with UV curable inks



История успеха III.

- Место: мероприятие спонсора **FC Porto**
Порто, Португалия
- Декор: Подиум
- Цель: Декорировать всю поверхность подиума
фирменным дизайном марки New Ballance
- Материал: Neschen UV dot print'n'walk (190 m²)
печать латексными чернилами



UVDOT PRINT'N'WALK

подиумы для рекламной акции и шоу



UVDOT PRINT'N'WALK афиши и указатели



UVDOT PRINT'N'WALK рекламные инсталляции



UVDOT PRINT'N'WALK дизайн интерьера





EASY DOT CHALKBOARD BLACK!

EASY DOT CHALKBOARD BLACK



черная пленка для печати и письма мелом

- Эффект школьной доски
- ПВХ-пленка 180 мкм для письма обычными и жидкими мелками
- Мел стирается влажной губкой или тканью
- Под печать ЦВЕТНЫМИ (эко-)солевентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
- Клей EASY DOT, легко наносится!
- Подходит для плоттерной резки
- Для внутреннего и наружного применения



EASY DOT CHALKBOARD BLACK



EASY DOT CHALKBOARD BLACK





GUDY DOT

GUDY DOT TAPE


GUDY ROLLER DOT

GUDY DOT



технология easy dot для монтажа объектов на
любые поверхности и склеивания между собой

шириной от 8 мм до 1,55 м
PAT сертификат



Для:

- классического применения в качестве двухстороннего скотча
- оконной графики и рекламы
- монтажа разнообразных панелей и объемных букв
- работы с ценными объектами (фото, картины, арт-объекты и прочее)
- упаковки
- Макетирования
- разнообразных нужд (Roller Dot)

Демо-бокс Gudy Roller Dot с инструкцией



GUDY DOT

постеры за стеклом



И на закуску!

Ищите надежного партнера,
работающего 24 часа в сутки без перерывов
и выходных?

не ищущего личной выгоды, а помогает Вам
заработать больше?

берегущего Вашу репутацию?

Присмотритесь к...

Ламинаторам NESCHEN!



ЛАМИНАТОРЫ NESCHEN



Почему ламинаторы Neschen?

- Мы знаем толк в их создании, наш первый ламинатор был выпущен еще в 1974 году
- Ламинаторы Neschen созданы **ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** под чутким наблюдением наших клиентов и максимально оптимизированы согласно их пожеланиям
- Новое поколение объединило все лучшие черты известного поколения ламинаторов Neschen под брендом **SEAL!**
- Максимально оснащенные машины в стартовой комплектации + знаменитые валы с измененной геометрией, как в **SEAL**
- Превосходное качество и надежность, проверенные десятилетиями работы
- Расширение гарантии до 3-х лет

Ламинаторы Neschen призваны:

- **Упростить Вашу работу и сделать ее максимально комфортной!**
- **Ускорить рабочий процесс при сохранении отличного качества.**
- **Выдавать превосходный результат, за которым Ваши клиенты вернуться к Вам снова и снова!**
- **Служить Вам долгие годы и быть верным помощником!**
- **Быть послушными и приятными в обращении.**
- **Легко поддаваться мелкому ремонту Вашими силами, без привлечения специального сервиса.**

Neschen Coldlam 1650 - преимущества

- **1650 mm рабочая ширина**
- **Зазор между валами 0-40 mm**, настраиваемый (электромотор)
- Ножная педаль управления
- Встроенный воздушный компрессор (0-4 bar)

- **Верхний вал нагревается до 70°C**, точная настройка по 0,1 градуса
- **Рабочая скорость 0-8 m/min**
- **Цифровой дисплей: скорость, температура, зазор, давление**

- Подъемный рабочий стол для подачи материала, шириной 400 mm
- Желоб для смотанного материала на столе, выдвигаемый (диаметр = 180 mm)
- Прижимная панель для материала
- Дополнительный съемный откидной столик 250 mm (опционально)

- **4 вала для материала**
- 1x верхний наматывающий / 1x верхний разматывающий валы
- 1x нижний разматывающий / 1x нижний наматывающий
- 1 из валов со встроенной подмоткой для работы с-рулона-на-рулон
- 4-х точечная опора
- 2 лотка для рабочих мелочей

Neschen Coldlam 1650 – Вид спереди

Главный
выключатель




Откидной
рабочий стол



Зазор
Скорость
Температура
Одометр
Регулировка
давления




Ножная педаль
управления




Neschen Coldlam 1650 – Вид сзади

Рабочий зазор
Режим Snail



Neschen Coldlam 1650 - валы



Neschen Coldlam 1650




Neschen Coldlam 1650



Neschen Coldlam 1650



Neschen Coldlam 1650



Hotlam 1650 TH – преимущества




- **Рабочая ширина 1 650 mm**
- Рабочий зазор между валами 0-40 mm, настраиваемый (электромотор)
- Ножная педаль управления
- Встроенный воздушный компрессор (0-4 БАР)

- **Верхний вал нагревается до 160°C, точная настройка по 0,1 градуса**
- **Рабочая скорость 0-12 m/min**
- **Цифровой дисплей: скорость, давление, зазор, температура**


- Подъемный рабочий стол для подачи материала, шириной 520 mm
- Желоб для смотанного материала на столе, выдвигаемый (диаметр = 140 mm)
- Прижимная планка для материала
- Дополнительный съемный стол 250 mm

- 1x верхний наматывающий / 1x верхний разматывающий валы
- 1x нижний разматывающий / 1x нижний наматывающий
- 1x комбинированный вал
- 1 из валов со встроенным приводом для работы с-рулона-на-рулон
- 4-х точечная опора
- 2 лотка для рабочих мелочей


Neschen Hotlam 1650 TH – Вид спереди



Neschen Hotlam 1650 TH - Вид сзади



Neschen Hotlam 1650 TH - Валы



Намотка

Размотка
(откидной вал)

Намотка / размотка
Комбинированный вал

Вал с
приводом

Размотка

Neschen Hotlam 1650 TH





НА СЕГОДНЯ ВСЕ 😊

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы работаем для Вашего успеха!



IDEAS FOR
SUCCESS

WWW.NESCHEN.COM