

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Высокоэффективность, персонализированная производительность.

C500/C505



ConnectKey®
Technology

xerox 

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C505

Цветной принтер VersaLink C500 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C505, разработанные для динамичных рабочих процессов, обеспечивают превосходный уровень надежной производительности. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C500 и C505 делают их современными ассистентами на рабочем месте, помогая вам добиваться высоких результатов сегодня и быть готовыми к будущему.

МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C500 или C505, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Полностью переработанные в целях достижения превосходной надежности аппараты C500 и C505 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем неэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов¹ и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)¹.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и проверку подлинности по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет представлена в самом выгодном свете. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C500) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Ускорьте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ, СТРОЯЩАЯСЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Цветной принтер VersaLink C500 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C505 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с заранее настроенным доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Morpia®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт www.xerox.com/mobile

¹Функция предварительного просмотра файлов сканирования предусмотрена на аппарате VersaLink C505 (конфигурации S и X); функция предварительного просмотра факсов предусмотрена только на аппаратах VersaLink C505/X.

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте www.xerox.com/VersaLinkEG

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда
Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов — предусматривает простую индивидуальную настройку.

Мобильность и готовность к облачным сервисам
Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности
Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

База для сервисов следующего поколения
Более эффективная работа, более эффективное управление ресурсами Простая интеграция услуг управляемой печати Xerox® Managed Print Services позволяет вести удаленный мониторинг работы режимов и состояния расходных материалов.

Доступ к новым возможностям
Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт www.connectkey.com



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C500
Печать.

Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C505
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.

1 Выходной лоток на 500 листов (C500) или на 400 листов (C505) с датчиком заполнения.

2 Гнездо для встраиваемого считывающего устройства / комплекта RFID (в комплектацию модели C500 входит встроенное отделение для считывающего устройства карт, расположенное за сенсорным экраном).

3 жесткий диск емкостью 250 ГБ (стандартный для аппарата C505/X) расширяет возможности различных функций, основанных на приложениях.

4 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт² пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования³, используя любой стандартный USB-накопитель.

5 Обходной лоток емкостью 150 листов поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.

6 Лоток 1: на 550 листов; нестандартные форматы от 76 x 190 до 216 x 356 мм.

7 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF) на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

8 Дополнительно приобретаемая стойка является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

9 Податчик большой емкости вмещает до 2 000 листов стандартного формата Letter/A4.

10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов, предназначенных для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если установлена дополнительная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

²USB-порты могут быть отключены.

³Только для VersaLink C505.

ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C505), так и 5-дюймовый (C500) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе к верху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C500 или цветного МФУ VersaLink C505 сделать больше и за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C500/C505



Цветной принтер VersaLink C500 и цветное МФУ VersaLink C505 построены на технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Скорость		До 45 стр/мин для формата Letter, до 43 стр/мин для формата A4			
Допустимый объем печати (копирования) ¹		До 120 000 страниц в месяц ¹			
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1,05 ГГц / 2 ГБ / 250 ГБ (поставляется отдельно)		1,05 ГГц / 4 ГБ / 250 ГБ	1,05 ГГц / 4 ГБ / 250 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Подключения		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair			
Возможности контроллера		Единая адресная книга (C505), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C505), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.			
Работа с бумагой	Стандартная комплектация	Неприменимо		Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DAF): 100 листов; пользовательские размеры: от 140 x 203 до 216 x 356 мм / от 5,5 x 8 до 8,5 x 14 дюймов	
	Поставляется отдельно	Обходной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов) Лоток 1: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) до 4 дополнительных лотков: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) Податчик большой емкости: до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).			
Вывод отпечатков	Стандартные возможности	500 листов		400 листов	
Автоматический двусторонний вывод		Нет	Стандарт		
Копирование и печать	Разрешение	Печать: до 1200 x 2400 точек на дюйм		Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 400 т/д	
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		Печать: От 10 секунд для цветных и от 8,5 секунд для черно-белых отпечатков		Печать: От 9 секунд для цветных и от 8,5 секунд черно-белых отпечатков копирование: От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых отпечатков	
Языки описания страниц		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Предварительный просмотр	Неприменимо
Функции печати	Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика
Сканирование	Неприменимо
Факс	Неприменимо

МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ	
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint®, совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud ³ , подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct ³ , приложение Xerox® Mobile Link (C505) ³ . Доступные приложения перечислены на веб-сайте www.xerox.com/officemobileapps .
Облачные подключения ³	Печать в / сканирование в ³ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных сертификатов
Доступ к аппарату	Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/PPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C505/X), защищенное сканирование (C505), защищенная эл. почта (C505), PDF с защитой паролем (C505)

БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ	
Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite ² , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ и многое другое
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ	
Облачные услуги	Xerox® Easy Translator (C505) ³ , CapturePoint™ (C505) ³ , доступность множества других режимов
Xerox App Gallery	Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox® для добавления функций принтера/МФУ, посетите www.xerox.com/appgallery .

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; ² Предусмотрена бесплатная загрузка на аппарата из приложения Xerox App Gallery — www.xerox.com/xeroxappgallery ; ³ Платная опция; ⁴ Посетите страницу www.apple.com , где приведен список сертификации AirPrint;			
³ Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C505.			
Сертификаты Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications	Тонер-картриджи очень большой емкости: Голубой: 9 000 страниц ⁶ Пурпурный: 9 000 страниц ⁶ Желтый: 9 000 страниц ⁶ Голубой принт-картридж: 40 000 страниц ⁷ Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц ⁷ Желтый принт-картридж: 40 000 страниц ⁷ Черный принт-картридж: 40 000 страниц ⁷ Сборник отходов: 30 000 страниц ⁷	106R03884 106R03885 106R03886 108R01481 108R01482 108R01483 108R01484 108R01416	Опора/колёсики (входят в комплектацию податчика большой емкости и стойки) Комплект для повышения производительности с жестким диском на 250 ГБ Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)
Расходные материалы Тонер-картриджи стандартной емкости: Черный: 5 000 страниц ⁶ Голубой: 2 400 страниц ⁶ Пурпурный: 2 400 страниц ⁶ Желтый: 2 400 страниц ⁶ Тонер-картриджи большой емкости: Черный: 12 100 страниц ⁶ Голубой: 5 200 страниц ⁶ Пурпурный: 5 200 страниц ⁶ Желтый: 5 200 страниц ⁶	106R03880 106R03877 106R03878 106R03879 106R03887 106R03881 106R03882 106R03883	097S04949 097S04948 097S04955	097S04954 497K18360 497K16750 ⁶ Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати. ⁷ Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размеров материалов и их ориентации.
	Дополнительная комплектация Податчик на 550 листов Податчик большой емкости Стойка		Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте www.xerox.com/VersaLinkC500Specs или www.xerox.com/VersaLinkC505Specs

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/17 BR21340

VC5BR-01RA

